

B.

Hercules Square - grande formato




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

Hercules Square - grande formato

Cores



Sob encomenda. Pedido
mín.: 1.003,00 m

| Atributo | Norma | Hercules Square - grande formato |
|--|------------------------------|--|
| PROPRIEDADES | ABNT NBR 14917-1 / ISO 10582 | Piso vinílico Heterogêneo Autoportante (HTC) |
| CLASSIFICAÇÃO DE USO | ABNT NBR 14917-1 / ISO 10874 | 23 - Residencial pesado 33 - Comercial pesado 42 - Industrial geral |
| DIMENSÕES | ISO 24342 / ASTM F2055-17 | 914,4mm x 914,4mm |
| ESPESSURA TOTAL | ISO 24346 | 5,0 mm |
| CAPA DE USO | ISO 24340 / EN 429 | 0,55 mm |
| PESO TOTAL | ISO 23997 | 8400 g/m ² (22kg /caixa) |
| EMBALAGEM - PEÇAS / M ² | ISO 24342 | 3 / 2,508 m ² |
| TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE | - | UV Coating |
| CONTEÚDO CAMADA DE USO / TEOR DE AGLUTINANTE | ABNT NBR 14917-1/ ISO 10582 | TIPO I |
| CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO | ISO 13501 | Bfl-s1 |

| Atributo | Norma | Hercules Square - grande formato |
|--|--------------------------------|---|
| CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO | ABNT NBR 16626 | II-A |
| REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRITICO DE ENERGIA RADIANTE | NBR 8660 / ISO 9239-1 | >8kW/m ² |
| REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE | ISO 11925:2 | FS ≤ 150mm EM 20s |
| DENSIDADE DE FUMAÇA | ASTM E 662 | DM ≤450 |
| REAÇÃO AO FOGO | ASTM E 648 | CLASSE I |
| RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO | DIN 51130 / AS 4586 / EN 13893 | R10 / CLASSE DS |
| RESISTÊNCIA A ABRASÃO | EN 660 -2 | GRUPO T |
| CASTOR CHAIR | ISO 4918 | ADEQUADO |
| INDENTAÇÃO RESIDUAL | ISO 24343-1 | ≤ 0,1mm |
| SOLIDEZ À LUZ | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| ISOLAMENTO DO SOM AO IMPACTO | ISO 10140-3 / ISO 717-2 | ΔLw = 12dB |
| RESISTÊNCIA À PRODUTOS QUÍMICOS | ISO 26987 / ASTM F925-2 | CLASSE 0 - SEM ALTERAÇÃO |
| PROPENSÃO ELÉTRICA ESTÁTICA | EN 1815 | < 2,0kV |
| SISTEMA DE PISO RADIANTE (AQUECIMENTO) | EN 1264-2 | - |
| ESTABILIDADE DIMENSIONAL / ARQUEAMENTO | EN ISO 23999 | ≤ 0,25% - ≤ 0,2 mm |
| FTLATOS | - | LIVRE |
| EMISSÃO DE COV - CERTIFICADO | - | FLOORSCORE |
| SUSTENTABILIDADE | - | EPD |
| FABRICANTE CERTIFICADO | - | ISO 9001 e 14001 |
| PRODUTO IMPORTADO | - | COREIA DO SUL |

| Atributo | Norma | Hercules Square - grande formato |
|---------------|-------|---|
| GARANTIA | - | COMERCIAL - 10 anos RESIDENCIAL - 15 anos |
| ARMAZENAMENTO | - | EMPILAMENTO MÁX. : 5 CAIXAS / NA HORIZONTAL / EM LOCAL COBERTO E PLANO |



Empresa certificada ISO
9001



Empresa certificada ISO
14001




23 - Residencial pesado



Floorscore



33 - Comercial pesado



42 - Industrial moderado



Livre de ftalatos



Tratamento de superfície PU



Selo de garantia de uso em
área residencial



Selo de garantia de uso em
área comercial



EPD - KDF LL

Métodos de Instalação


Siga as setas impressas no verso do produto.



Tecelagem



Monolítico



Tijolo



Ashlar

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 19/02/2026